

Standardiserat vårdförlopp (SVF) - Remittering till specialistklinik samt märkning av remiss vid utredning av cancer enligt SVF

Bakgrund

Varje dag räknas är en nationell satsning för att korta väntetiderna i cancervården. [Läs mer om satsningen och bakgrunden till den.](#)

Den 1 november 2015 startade Region Örebro län de fem första standardiserade vårdförloppen (SVF) för utredning vid **välgrundad misstanke om cancer**. 1 juni 2016 startas ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp. [Samtliga standardiserade vårdförlopp \(SVF\) finns samlade här.](#)

När startas standardiserat vårdförlopp

- För vissa diagnoser, t.ex. huvud- och halscancer samt matstrups- och magsäckscancer räcker det med en "misstanke om cancer" för att remiss ska skrivas till specialistmottagning och märkas "**Standardiserat vårdförlopp**". Specialistmottagning fungerar i detta fall som filterfunktion, vilket innebär att de bedömer patienten och därefter fastställer om en "välgrundad misstanke" finns. I så fall startar SVF.
- Andra diagnoser kan ha bedömningen "välgrundad misstanke" redan vid remittering och då startar SVF direkt. Det gäller t.ex. prostatacancer.

För t.ex. lungcancer startar SVF efter en remiss till röntgen, märkt "**Standardiserat vårdförlopp**" där svaret ger en "välgrundad misstanke om cancer". Röntgenundersökningen fungerar då som filterfunktion. Remittent bevakar svaret och vid ett sådant röntgensvar skriver remittenten en remiss märkt "**Standardiserat vårdförlopp**" till specialistklinik som utreder enligt xx.

Vid alla ovanstående tre remissförfaranden märks remissen med texten "**Standardiserat vårdförlopp**" samt specificering av aktuellt vårdförlopp: t.ex. prostatacancer.

1 Märkning av konsultremiss vid misstanke/välgrundad misstanke om cancer som ingår i Standardiserat vårdförlopp SVF

Vid misstanke/välgrundad misstanke ska remiss skickas till specialistklinik enligt kontaktuppgift som finns angiven i respektive vårdförlopp.

Remissen ska märkas enligt principen **Diagnos/Fråga** (se exempel nedan) och **faxas/rörpostas samma dag**. Faxad remiss ska även skickas med post.

Standardiserat vårdförlopp / Makrohematuri?
Standardiserat vårdförlopp /Magsäckscancer?

1.1 Rutin - läkare

1. För att hitta information om aktuellt SVF och telefon/faxnummer till mottagande klinik, skriv "SVF" i sökfältet på intranätet och tryck enter. Klicka på länken *Standardiserade vårdförlopp* högst upp i träfflistan och välj aktuellt förlopp.

[Standardiserat vårdförlopp. Samlingssida för standardiserade vårdförlopp \(SVF\) inom cancervården/](#)

2. **Vid beslut om remiss ska patienten informeras.** Patientinformation finns tillgänglig på respektive SVF-sida (nås via länken [Standardiserade vårdförlopp](#)).
3. Fråga patienten om kontaktuppgifter, inklusive mobiltelefonnummer, så att mottagande klinik snabbt kan nå patienten dagtid. Skriv, om möjligt, in i personinformationen, under Tel. bost. och Tel. arb. Informationen kommer då automatiskt med på remissen (NCS Cross). Om det inte går att fylla i personinformationen, skriv kontaktuppgifterna sist i remissen (exempel: "patienten kan nås på mobiltelefon 070-xx"). Informera patienten om att vården ringer med dolt nummer.
4. Fråga patienten om aktuella läkemedel. Största vikt vid Trombocythämmare, Antikoagulantia, Metformin.
5. Fråga patienten om tobaksbruk och dokumentera i remissen. Läs mer om [Rökfri operation](#).

- Remiss skrivs direkt av läkare alternativt akut av sekreterare, som utan dröjsmål får remissen underskriven av läkare.

Inrättning Skebäcks vårdcentral		REMISS, KONSULTATION	
<input checked="" type="checkbox"/> Öppen vård <input type="checkbox"/> Inneliggande		Personnummer: 19121212-1212 Tolvsson Testsson, Tolvan c/o Elvan Elvsson, Testgatan 2 12345 Teststad	
Rem datum 151007		Tel bost: 123443324 Tel arb: 33 33 33	
Rem läkares namn o adress Distriktsläkarmott, Skebäcks vårdc Slussg 10-12 702 15 ÖREBRO Tfn 019-602 25 41 Fax 019-321831		Tolk, språk Provtagningsdatum	
Remiss till Urologiska kliniken, USO Universitetssjukhuset 701 85 ÖREBRO		Kopia/akutsvar sänds till	
Diagnos, fråga - önskad undersökning Standardiserat vårdförlopp (SVF). Prostatacancer?			
Anamnes, status mm Remissen ska innehålla anamnes/fynd som stödjer misstanke/välgrundad misstanke om cancer. Tobaksbruk ska identifieras med tanke på eventuell "rökfri operation".			

1.2 Rutin - sekreterare

- Remiss skrivs direkt av läkare alternativt akut av sekreterare, som utan dröjsmål får remissen underskriven av läkare för att sedan faxa den till mottagande klinik för utredning.
- Kontaktuppgifter till mottagande klinik finns på intranätet. Skriv "SVF" i sökfältet på intranätet och tryck enter. Klicka på länken *Standardiserade vårdförlopp* högst upp i träfflistan och välj aktuellt förlopp.

[Standardiserat vårdförlopp. Samlingsida för standardiserade vårdförlopp \(SVF\) inom cancervården/](#)

- Se till att remiss är märkt Standardiserat vårdförlopp** enligt principen Diagnos/Fråga (se exempel nedan) och **skickas samma dag**.

Standardiserat vårdförlopp (SVF)/Makrohematuri?**Standardiserat vårdförlopp (SVF)/Magsäckscancer?**

4. Kontrollera att patientens samtliga telefonnummer finns med på remissen.
5. Ta kopia på remissen och koda enligt rutin för fax (de fyra sista siffrorna i personnummer och initialerna i namnet.). Faxa remissen och ring till mottagaren. Faxnummer och telefonnummer finns på respektive SVF-sida (nås via länken [Standardiserade vårdförlopp](#))
6. Försättsbladet för fax ska innehålla telefonnummer till remitterande enhet, så att mottagande klinik kan ringa upp för att få fullständiga personuppgifter och information hur kodning skett **om man inte når mottagande klinik per telefon.**
7. Journmottagning under helg/kväll kan, om rutin finns, faxa remisskopia kommande vardag, senast kl. 9.00 och skicka även remissen med första post. **Alternativ rutin:** kodad remisskopia faxas under helg/kväll med rutin att ringa över personuppgifter till mottagande klinik senast kl. 9.00 nästkommande vardag. OBS! Säkerställ att ert nåbara telefonnummer finns på försättsbladet/remissen.
8. När kontakt med mottagande enhet upprättats och personuppgifter lämnats, skriv i bokningsbekräftelse med nedanstående frastext (primärvårdsrutin) att remiss är faxad.
– **Faxad enligt SVF:s standardiserade vårdförlopp för cancer.**
9. **Originalremissen skickas direkt med posten till mottagande klinik.**

2 Märkning av remiss till röntgen eller patologisk undersökning vid utredning enligt standardiserat vårdförlopp SVF samt remissinnehåll.

2.1 Remisser till röntgen klinik på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett eller Universitetsjukhuset (USÖ) Örebro vid utredning enligt SVF.

2.1.1 Specialistklinik Infomedix RoS

1. I anamnes/klinik **skriv: Standardiserat vårdförlopp** och specificera, t.ex. prostatacancer. OBS! Förkortning SVF fungerar ej.
2. Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp”.

Röntgen

Medicinsk enhet:
Vårdenhet: Övr RoS test vårdenhet
Vårdteam:
Remittent: RoS Test

Standardiserat vårdförlopp:

Preliminärt svar:

Medicinskst: OBS:
 Väll från listan Väll från listan

Kreatinin: 85
Kreatinin datum: 2016-05-26
Särskilda hänsyn:
Diabetes, Läkemedelsallergi

Patient: Ros Test Ett Man
Patientid: 19190101-001E
Längd: 185 (cm) Vikt: 85 (kg)

Prioritet:
 Rutin Akut

Måldatum: 2016-05-27 13:53

Bäcken och extr. kär DT Endoskop Hals- och bröstorgan Mag tarm och buk MR Nervsystem Nuklearmedicin Skelett, rörelseorgan Ultraljud Urogenital Övrigt

Arkivering av bilder Demonstration Fistulografi Punktion med inlägg. av kateter Punktion biopsi **Röntgen väljer us**

Direktval av analyser:

Valda undersökningar:
 Röntgen väljer us

Anamnes, kliniska data:
Standardiserat vårdförlopp - Prostatacancer.
Symptom som ligger till grund för misstanken/välgrundade misstanken om cancer. Samsjuklighet. Tidigare sjukdomar och behandlingar. Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*). Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättning.

Frågeställning:

Administrativa upplysningar:

2.1.2 Primärvård NCS Cross

1. Vid anamnes i röntgen remissen skriv först: **Standardiserat vårdförlopp** och specificera, t.ex. prostatacancer.
2. Alla remisser till röntgen ska även innehålla:

- Symptom som ligger till grund för misstanken/välgrundade misstanken om cancer.
- Samsjuklighet (särskilt Diabetes och allergier)
- Tidigare sjukdomar och behandlingar
- Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*)
- Längd och vikt.
- Social situation och eventuella språkhinder eller funktionsnedsättning.
- Telefonnummer till patient där röntgen, vid behov, kan nå patienten.
- Kreatinin-p, om kontrastundersökning kan bli aktuellt.

**Läkemedel som innehåller metformin:ATC kod A10BD02-10*

2.2 Remiss till Laboratoriemedicinska länskliniken USÖ för patologi eller cytologi vid utredning enligt SVF

2.2.1 Specialistklinik Infomedix RoS

1. Använd nya remissen för [patologi](#): Histologi/Hematologi remiss eller Cytologi remiss.
2. Kryssa i rutan "Standardiserat Vårdförlopp" och ange vilket vårdförlopp, t.ex. prostatacancer.

2.2.2 Primärvård NCS Cross

1. Under remisser används PAD-remiss.
2. Kryssa i rutan "Standardiserat vårdförlopp".
3. Specificera under flik "Typ av vårdförlopp", t.ex. Malignt melanom.